



检测报告

报告编号 A2240690129102C

第 1 页 共 8 页

委托单位 玉环凯凌机械集团股份有限公司

受检单位 玉环凯凌机械集团股份有限公司

受检单位地址 浙江省玉环市机电工业园区

样品类型 废水、工业废气

检测类别 委托检测

宁波市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.38436783FC

报告说明

报告编号 A2240690129102C

第 2 页 共 8 页

1. 本报告无宁波市华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和签发人签名无效。
2. 本报告不得涂改、增删。
3. 未经宁波市华测检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。报告中所附标准限值由客户提供。客户委托分析方法、频次与标准不一致时，检测结果仅作参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

宁波市华测检测技术有限公司

联系地址：宁波高新区菁华路 76 号厂区东首第一、二层

邮政编码：315040

检测委托受理电话：0574-87972191

报告质量投诉电话：0574-87569537，87569531

传真：0574-81896829

编制：仇凯艳

签发：顾阳煌

签发人姓名：欧阳煌

审核：安蕾

签发日期：2024/12/26

检测结果

报告编号 A2240690129102C

第 3 页 共 8 页

表 1:

样品信息：						
接样日期		2024-12-19				
样品类型		废水		检测日期		2024-12-19~2024-12-24
检测结果：						
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	参照标准 限值	单位
雨水排放口	2024-12-19	pH 值	NBQC1009168	7.0	6~9	无量纲
		悬浮物	NBQC1009166	4	70	mg/L
		化学需氧量	NBQC1009167	59	100	mg/L
参照标准		中华人民共和国国家标准《污水综合排放标准》（GB 8978-1996（含修改单））表 4 第二类污染物最高允许排放浓度 一级标准 其他排污单位				
点位信息：						
点位名称		采样日期		样品状态		
雨水排放口		2024-12-19		微弱异味、微黄、微浑浊、无浮油		
备注：						
1.pH 值为现场检测。						
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。						

检测结果

报告编号 A2240690129102C

第 4 页 共 8 页

表 2:

样品信息:								
接样日期		2024-12-20						
样品类型		工业废气（有组织）						
采样点位名称		抛丸废气排放口 DA009						
采样日期		2024-12-19		检测日期		2024-12-23		
排气筒高度/m		15		样品状态		完好		
检测结果:								
样品编号		检测项目			结果		参照标准 限值	
NBQC1009094		颗粒物	第 1 次	排放浓度 mg/m³		<20		120
				排放速率 kg/h		/		3.5
NBQC1009244			第 2 次	排放浓度 mg/m³		<20		120
				排放速率 kg/h		/		3.5
NBQC1009245			第 3 次	排放浓度 mg/m³		<20		120
				排放速率 kg/h		/		3.5
NBQC1009246			第 4 次	排放浓度 mg/m³		<20		120
				排放速率 kg/h		/		3.5
NBQC1009094/24 4/245/246			平均值	排放浓度 mg/m³		<20		120
				排放速率 kg/h		/		3.5
参照标准		中华人民共和国国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值 二级						
备注："/"表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。								

检测结果

报告编号 A2240690129102C 第 5 页 共 8 页

表 3:

样品信息:						
接样日期		2024-12-20				
样品类型		工业废气（有组织）				
采样点位名称		抛丸排气筒排放口				
采样日期		2024-12-19		检测日期		
排气筒高度/m		15		2024-12-23		
		样品状态		完好		
检测结果:						
样品编号		检测项目			结果	参照标准 限值
NBQC1009232		颗粒物	第 1 次	排放浓度 mg/m³	<20	120
				排放速率 kg/h	/	3.5
NBQC1009247			第 2 次	排放浓度 mg/m³	<20	120
				排放速率 kg/h	/	3.5
NBQC1009248			第 3 次	排放浓度 mg/m³	<20	120
				排放速率 kg/h	/	3.5
NBQC1009249			第 4 次	排放浓度 mg/m³	<20	120
				排放速率 kg/h	/	3.5
NBQC1009232/24 7/248/249			平均值	排放浓度 mg/m³	<20	120
				排放速率 kg/h	/	3.5
参照标准		中华人民共和国国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值 二级				
备注：“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。						

检测结果

报告编号 A2240690129102C 第 6 页 共 8 页

表 4:

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 PHBJ-261L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重 铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	连续数字滴定仪 Titrette 50ml
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	电子天平 ME104E
工业废气 (有 组织)	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测 定与气态污染物采样方法 及 修改单 GB/T 16157-1996	20mg/m³	电子天平 XSE105DU

检测结果

报告编号 A2240690129102C

第 7 页 共 8 页

附：检测布点图



说明：★废水采样点
◎废气有组织采样点

报告结束

附录

报告编号 A2240690129102C

第 8 页 共 8 页

附录：工业废气（有组织）烟气参数

检测点:抛丸废气排放口 DA009						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	含湿量%	标干流量 m³/h
NBQC1009094	22.6	4.8	102.8	0.1963	1.5	3133
NBQC1009244	26.4	5.6	102.8	0.1963	1.7	3599
NBQC1009245	25.1	4.6	102.8	0.1963	1.9	2965
NBQC1009246	24.3	4.5	102.8	0.1963	2.3	2895
检测点:抛丸排气筒排放口						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	含湿量%	标干流量 m³/h
NBQC1009232	22.0	5.6	102.9	0.0314	1.6	585
NBQC1009247	20.2	6.1	102.9	0.0314	1.2	646
NBQC1009248	19.6	5.8	102.9	0.0314	1.3	619
NBQC1009249	18.6	5.8	102.9	0.0314	1.3	621

附录结束